



Diamond Tools and Equipment
for Construction and Infrastructure

Diamant Ketten



ICSDIAMONDTOOLS.DE

Kettenauswahltable

Kettentypen		Power Schneider Anwendung	Abrasive Naturstein/ Ziegel	Soft Naturstein	Mittelharter Beton/ leichte Armierung	Hartbeton/ schwere Armierung	Duktile Guss-/Gusseisen- Asbest*/Tonrohren/PVC	Polyethylen hoher Dichte
FORCE3® Allgemeine Anwendungen	680ES GC 695XL GC		♦♦		♦♦			
FORCE3® Premium Für härtere Materialien	680ES GC 695XL GC		♦♦		♦♦♦	♦♦♦		
FORCE3® Brick Ideal für Ziegel & Steinblöcke	680ES GC 695XL GC	♦♦♦♦						
TwinPro™ Allgemeine Anwendungen	814PRO		♦♦		♦♦	♦♦♦		
FORCE4® Allgemeine Anwendungen	890 Series 701-A 695XL F4		♦♦		♦♦♦	♦		
FORCE4® Premium L Längere Lebensdauer	890 Series 701-A 695XL F4		♦		♦♦	♦♦♦		
FORCE4® Premium S Höhere Schnittgeschwindigkeit	890 Series 701-A 695XL F4		♦		♦♦	♦♦♦		
FORCE4® Abrasive Ideal für Ziegel & Steinblöcke	890 Series 701-A 695XL F4	♦♦♦♦						
FORCE4® Texas Edition Sehr gut für harte Zuschlagstoffe	890 Series 701-A 695XL F4					♦♦♦♦		
FORCE4® Sandwich Längerer Seitenfreischnitt	890 Series 701-A 695XL F4		♦		♦♦	♦♦♦		
FORCE4® Cross-LINK Schnellerer Schnitt, längere Lebensdauer	890 Series 701-A 695XL F4		♦♦♦		♦♦♦	♦♦♦		
PowerGrit® Versorgungsleitungen	890 Series 701-A 695XL PG 680ES PG						♦♦♦	
PowerGrit® XL Verbesserte Leistung beim Schnitt von Versorgungsleitungen	890 Series 701-A 695XL PG 680ES PG						♦♦♦♦	♦♦♦



* Asbest ist ein gefährliches Material, bekannt schwere Erkrankungen der Atemwege zu verursachen. Das Schneiden in Asbest kann in der Luft Asbestfasern freilegen. Informieren und befolgen Sie immer die Sicherheits Vorschriften, einschließlich nationalen oder vorläufigen betrieblichen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften. Schützen Sie sich und Ihr Umfeld vor Asbest bezogenen Erkrankungen. Sorgen Sie für die sichere Entsorgung durch qualifiziertes Personal. ICS ist nicht verantwortlich für die Aussetzung an Asbest durch die Benutzung dieses Produktes.

♦	Gut
♦♦	Besser
♦♦♦	Am Besten
♦♦♦♦	Ausgezeichnet

Diamant Ketten Technologie

Nicht alle Diamantketten sind gleich. Bestehen Sie auf Diamantketten von ICS®, der Firma, die die Technologie erfunden hat. Als Erfinder der Diamond Chain Technology™ fühlt sich ICS verpflichtet, die Qualität und Vielseitigkeit sowie die perfekte Mischung aus Leistung, Präzision und Effizienz kontinuierlich weiter zu verbessern: Wir entwerfen Ketten speziell für unterschiedliche Sägetypen, sowie für die vielen unterschiedlichen Materialien, die in der Praxis angetroffen werden. Um den besten Gegenwert für Ihr Geld zu erhalten, ist es besonders wichtig, dass Sie die richtige Kette für Ihre speziellen Anforderungen wählen.

FORCE4 Segmente Variation



* Volumendifferenz bezogen auf Breite nicht dargestellt

** Genaue Konfiguration



ICSDIAMONDTOOLS.DE | +49 32221092711

FORCE4

DIAMOND CHAIN®

Die Ketten der FORCE4- Serie wurden als stärkste und langlebigste je hergestellte Diamantketten entwickelt und bieten unerreichte Leistung bei professionellen Schneidanwendungen. Mit acht verschiedenen Konfigurationen gibt es eine Force4 Kette, die jeder Schneidherausforderung gerecht wird.



FORCE4 Cross-LINK

Schnellerer Schnitt, einfachere Handhabung, längere Lebensdauer.



FORCE4 Standard

Harte, universell verwendbare Diamantketten.



FORCE4 Premium L

Längere Lebensdauer bei hartem Zuschlagmaterial.



FORCE4 Premium S

Geschwindigkeit und Stärke in einer Kette.



FORCE4 Abrasive

Zeichnet sich in den rauesten Umgebungen mit abrasiven Materialien aus.



FORCE4 Sandwich Segment


Bessere Schnittführung und längerer Freischnitt.



FORCE4 Harte Werkstoffe (Texas)

Weiches Segment für harte Materialien.





FÜR 695XL F4 POWER SCHNEIDER

30 cm (12") Diamant Ketten zum Schneiden von Beton

531743	ICS ProFORCE-25, 30 cm Kette
531745	ICS ProFORCE-25 Premium L 30 cm Kette
531739	ICS ProFORCE-25 Premium S 30 cm Kette
531747	ICS ProFORCE-25 Abrasive 30 cm Kette
599881	ICS FORCE4-50 Cross-LINK 30 cm Kette
605443	ICS FORCE4-25 Sandwich Segment 30 cm Kette
598280	ICS FORCE4-25 Harte Werkstoffe (Texas) Edition 30 cm Kette

30 cm FORCE4 Schwert für 695XL F4

553208	ICS 695F4 Schwert 30 cm/25 Segmente
--------	-------------------------------------

40 cm (16") Diamant Ketten zum Schneiden von Beton

525342	ICS ProFORCE-29, 40 cm Kette
525343	ICS ProFORCE-29 Premium L 40 cm Kette
531735	ICS ProFORCE-29 Premium S 40 cm Kette
525344	ICS ProFORCE-29 Abrasive 40 cm Kette
599882	ICS FORCE4-58 Cross-LINK 40 cm Kette
605414	ICS FORCE4-29 Sandwich Segment 40 cm Kette
598281	ICS FORCE4-29 Harte Werkstoffe (Texas) Edition 40 cm Kette

40 cm (16") FORCE4 Schwert für 695XL F4

524490	ICS 695F4 Schwert 40 cm/29 Segmente
--------	-------------------------------------

50 cm (20") Diamant Ketten zum Schneiden von Beton

531749	ICS ProFORCE-34, 50 cm Kette
531751	ICS ProFORCE-34 Premium L 50 cm Kette
531741	ICS ProFORCE-34 Premium S 50 cm Kette
531753	ICS ProFORCE-34 Abrasive 50 cm Kette
599883	ICS FORCE4-68 Cross-LINK 50 cm Kette
605400	ICS FORCE4-34 Sandwich Segment 50 cm Kette
598282	ICS FORCE4-34 Harte Werkstoffe (Texas) Edition 50 cm Kette

50 cm (20") FORCE4 Schwert für 695XL F4

626485	ICS 695F4 Schwert 50 cm/34 Segmente
--------	-------------------------------------

FÜR 890/701-A POWER SCHNEIDER

25 cm (10") Diamant Ketten zum Schneiden von Beton

531743	ICS ProFORCE-25, 25 cm Kette
531745	ICS ProFORCE-25 Premium L 25 cm Kette
531739	ICS ProFORCE-25 Premium S 25 cm Kette
531747	ICS ProFORCE-25 Abrasive 25 cm Kette
599881	ICS FORCE4-50 Cross-LINK 25 cm Kette
605443	ICS FORCE4-25 Sandwich Segment 25 cm Kette
598280	ICS FORCE4-25 Harte Werkstoffe (Texas) Edition 25 cm Kette

25 cm (10") FORCE4 Schwert für 890/701-A

529829	ICS Force4 Schwert 25 cm/25 Segmente
--------	--------------------------------------

38 cm (15") Diamant Ketten zum Schneiden von Beton

525342	ICS ProFORCE-29, 38 cm Kette
525343	ICS ProFORCE-29 Premium L 38 cm Kette
531735	ICS ProFORCE-29 Premium S 38 cm Kette
525344	ICS ProFORCE-29 Abrasive 38 cm Kette
599882	ICS FORCE4-58 Cross-LINK 38 cm Kette
605414	ICS FORCE4-29 Sandwich Segment 38 cm Kette
598281	ICS FORCE4-29 Harte Werkstoffe (Texas) Edition 38 cm Kette

38 cm (15") FORCE4 Schwert für 695XL F4

523080	ICS Force4 Schwert 38 cm/29 Segmente
--------	--------------------------------------

50 cm (20") Diamant Ketten zum Schneiden von Beton

531749	ICS ProFORCE-34, 50 cm Kette
531751	ICS ProFORCE-34 Premium L 50 cm Kette
531741	ICS ProFORCE-34 Premium S 50 cm Kette
531753	ICS ProFORCE-34 Abrasive 50 cm Kette
599883	ICS FORCE4-68 Cross-LINK 50 cm Kette
605400	ICS FORCE4-34 Sandwich Segment 50 cm Kette
598282	ICS FORCE4-34 Harte Werkstoffe (Texas) Edition 50 cm Kette

50 cm (20") FORCE4 Schwert für 890/701-A

529767	ICS Force4 Schwert 50 cm/34 Segmente
--------	--------------------------------------

63 cm (25") Diamant Ketten zum Schneiden von Beton

525345	ICS ProFORCE-40, 63 cm Kette
525346	ICS ProFORCE-40 Premium L 63 cm Kette
531737	ICS ProFORCE-40 Premium S 63 cm Kette
525347	ICS ProFORCE-40 Abrasive 63 cm Kette
599884	ICS FORCE4-80 Cross-LINK 63 cm Kette
605399	ICS FORCE4-40 Sandwich Segment 63 cm Kette
598283	ICS FORCE4-40 Harte Werkstoffe (Texas) Edition 63 cm Kette

63 cm (25") FORCE4 Schwert für 695XL F4

525320	ICS Force4 Schwert 63 cm/40 Segmente
--------	--------------------------------------

FORCE3

DIAMOND CHAIN

Diese Ketten wurden für die Verwendung mit allen ICS-Benzin Power Schneidern entwickelt und bieten die ultimative Kombination aus Vielseitigkeit und Erschwinglichkeit. Erhältlich in drei Konfigurationen, passend zu Ihrer spezifischen Anwendung und Ihren Schneidanforderungen.



FORCE3 Standard

Schnellerer Schnitt, effiziente Kette für den täglichen Gebrauch,



FORCE3 Premium

Zum Schneiden von härteren Materialien und schwererem Betonstahl.



FORCE3 Brick

Größere Segmente für eine längere Lebensdauer. Geeignet zum Schneiden von Ziegeln, Blöcken uva.



FÜR 680ES POWER SCHNEIDER

30 cm (12") Diamant Ketten zum Schneiden von Beton	
584290	ICS FORCE3-29, 30 cm Kette
584297	ICS FORCE3-29 Brick 30 cm Kette
584298	ICS FORCE3-29 Premium 30 cm Kette
30 cm (12") Schwert für 680ES	
71395	ICS 680GC Schwert 30 cm/29 Segmente
35 cm (14") Diamant Ketten zum Schneiden von Beton	
584292	ICS FORCE3-32, 35 cm Kette
584299	ICS FORCE3-32 Brick 35 cm Kette
584302	ICS FORCE3-32 Premium 35 cm Kette
35 cm (14") Schwert für 680ES	
513122	ICS 680GC Schwert 35 cm/32 Segmente

FÜR 660 POWER SCHNEIDER

25 cm (10") Diamant Ketten zum Schneiden von Beton	
584288	ICS FORCE3-25, 25 cm Kette (für 603/660GC & 814PRO)
25 cm (10") Schwert für 660GC	
517689	ICS 603/660GC Schwert 25 cm/25 Segmente

FÜR 695XL POWER SCHNEIDER

30 cm (12") Diamant Ketten zum Schneiden von Beton	
584290	ICS FORCE3-29, 30 cm Kette
584297	ICS FORCE3-29 Brick 30 cm Kette
584298	ICS FORCE3-29 Premium 30 cm Kette
30 cm (12") Schwert für 695XL GC	
553207	ICS 695GC Schwert 30 cm/29 Segmente
35 cm (14") Diamant Ketten zum Schneiden von Beton	
584292	ICS FORCE3-32, 35 cm Kette
584299	ICS FORCE3-32 Brick 35 cm Kette
584302	ICS FORCE3-32 Premium 35 cm Kette
35 cm (14") Schwert für 695XL GC	
73600	ICS 695GC Schwert 35 cm/32 Segmente
40 cm (16") Diamant Ketten zum Schneiden von Beton	
584294	ICS FORCE3-35, 40 cm Kette
584301	ICS FORCE3-35 Brick, 40 cm Kette
584303	ICS FORCE3-35 Premium, 40 cm Kette
40 cm (16") Schwert für 695XL GC	
71600	ICS 695GC Schwert 40 cm/35 Segmente

PowerGrit[®]

PIPE CUTTING CHAIN

PowerGrit[®] XL

PIPE CUTTING CHAIN

Diese patentierte, exklusive ICS-Plattform wurde zum Schneiden einer Vielzahl von Materialien von Gusseisen bis zu Kunststoffrohren konstruiert und wird weltweit von öffentlichen und privaten Wasser und Abwasserversorgern und Tiefbau verwendet. Mit einer Diamant-Hartlötbeschichtung an unserer FORCE4-Plattform sorgt diese Kette dafür, dass Sie Ihre Arbeit sicherer, schneller und leichter ausführen können.

PowerGrit

Entworfen zum schneiden von Gussrohren, Duktilen Gussrohren uva.

PowerGrit XL

Speziell zum Schneiden von Kunststoffrohren (HDPE).



FITS 695XL F4 POWER SCHNEIDER	
30 cm (12") Diamant Ketten zum Schneiden von Rohr	
547641	ICS PowerGrit-25, 30 cm Kette
608233	ICS PowerGrit XL-25, 30 cm Kette
30 cm (12") Schwert für 695XL F4	
553208	ICS 695F4 Schwert 30 cm/25 Segmente
40 cm (16") Diamant Ketten zum Schneiden von Rohr	
537764	ICS PowerGrit-29, 40 cm Kette
607664	ICS PowerGrit XL-29, 40 cm Kette
40 cm (16") Schwert für 695XL F4	
524490	ICS 695F4 Schwert 40 cm/29 Segmente
50 cm (20") Diamant Ketten zum Schneiden von Rohr	
537765	ICS PowerGrit-34, 50 cm Kette
608216	ICS PowerGrit XL-34, 50 cm Kette
50 cm (20") Schwert für 695XL F4	
626485	ICS 695F4 Schwert 50 cm/34 Segmente

FÜR 680ES PG POWER SCHNEIDER	
25 cm (10") Diamant Ketten zum Schneiden von Rohr	
580424	ICS PowerGrit-25, 25 cm Kette
608234	ICS PowerGrit XL-25, 25 cm Kette
25 cm (10") Schwert für 680ES PG	
579158	ICS 680PG Schwert 25 cm/25 Segmente

FÜR 890/701-A POWER SCHNEIDER	
25 cm (10") Diamant Ketten zum Schneiden von Rohr	
547641	ICS PowerGrit-25, 25 cm Kette
608233	ICS PowerGrit XL-25, 25 cm Kette
25 cm (10") FORCE4 Schwert für 890/701-A	
529829	ICS 890F4 Schwert 25 cm/25 Segmente
38 cm (15") Diamant Ketten zum Schneiden von Rohr	
537764	ICS PowerGrit-29, 38 cm Kette
607664	ICS PowerGrit XL-29, 38 cm Kette
38 cm (15") FORCE4 Schwert für 890/701-A	
523080	ICS 890F4 Schwert 38 cm/29 Segmente
50 cm (20") Diamant Ketten zum Schneiden von Rohr	
537765	ICS PowerGrit-34, 50 cm Kette
608216	ICS PowerGrit XL-34, 50 cm Kette
50 cm (20") FORCE4 Schwert für 890/701-A	
529767	ICS 890F4 Schwert 50 cm/34 Segmente
63 cm (25") Diamant Ketten zum Schneiden von Rohr	
545017	ICS PowerGrit-40, 63 cm Kette
608215	ICS PowerGrit XL-40, 63 cm Kette
63 cm (25") FORCE4 Schwert für 890/701-A	
525320	ICS 890F4 Schwert 63 cm/40 Segmente



Diamond Tools and Equipment

**ICS, Oregon Tool Europe
rue Emile Francqui 5
1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium
+32 (0)10 301 251
+49 (0)3222 1092711
europe.marketing@icsdiamondtools.com**

ICSDIAMONDTOOLS.DE